

## INFORMATIVA SULLA PEDICULOSI

E' una infestazione causata dai pidocchi, parassiti di piccolissime dimensioni (2-3 mm), di colore grigiobiancastro, che si nutrono di sangue pungendo ripetutamente il cuoio capelluto. I pidocchi possono vivere a lungo sul cuoio capelluto e si riproducono depositando uova (le lendini); ciascuna femmina di pidocchio puo deporre fino a 300 uova, che si schiudono nell' arco di 7 giorni.

L' infestazione si manifesta con prurito alla testa; ispezionando il capo si possono riconoscere le uova, soprattutto nella zona della nuca e dietro le orecchie, che appaiono come puntini di aspetto biancastro; le uova possono confondersi con la forfora per il loro aspetto, ma a differenza di questa sono fortemente attaccate al cuoio capelluto e ai capelli. Trovare le uova a distanza di un cm dal cuoio capelluto significa che la lendine non e piu vitale. La pediculosi del capo e una malattia che si riscontra comunemente all' interno delle collettivita scolastiche, puo colpire indistintamente tutti i soggetti che la frequentano e non e necessariamente dovuta a scarsa igiene personale. Per contatto diretto (testa-testa), e in minor misura, per contatto indiretto con l' uso in comune di effetti personali infestati (berretti, sciarpe, pettini, spazzole, ecc.) di una persona infestata.

**Incubazione:**

Le larve del pidocchio si schiudono 6-10 giorni dopo la deposizione delle uova ed il pidocchio raggiunge la maturita dopo 8-9 gg.

**Contagiosità:**

Il soggetto e contagioso finche continua ad ospitare pidocchi o lendini vitali. La vita media del pidocchio adulto sull' ospite e di circa 1 mese; al di fuori dell' ospite sopravvive 1-2 giorni ed e sensibile alle alte e basse temperature.

**Rischio di diffusione nella scuola:**

Medio-alto. E' un fastidioso inconveniente igienico piuttosto che un rischio per la salute.



### L'INFESTAZIONE DEL CAPO

Fa vergognare insegnanti e soprattutto genitori, eppure l'infestazione da pidocchi del capo non dipende né dalla classe sociale di appartenenza, né dall'igiene personale. I pidocchi, infatti, non fanno alcuna differenza e si trasmettono in maniera diretta da una persona infestata ad un'altra (per esempio, nei luoghi affollati, è più facile che un pidocchio possa passare da una testa ad un'altra) oppure in maniera indiretta, cioè con lo scambio di fermagli, pettini, spazzole, lenzuola o altri indumenti. Gli individui più colpiti sono solitamente i bambini tra i 3 e gli 11 anni, soprattutto le femmine. La pediculosi, inoltre, è maggiormente diffusa nelle città piuttosto che nelle campagne. La maggiore incidenza si verifica tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno.

